Convolved with Filter Function (n4_sc1) – CUCF Calibration

0 UTC, 172, 2003, (SZA = 63.5)





0.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 69.2)





1 UTC, 172, 2003, (SZA = 74.7)





1.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 80.1)





Convolved with Filter Function (n4_sc1) – CUCF Calibration

2 UTC, 172, 2003, (SZA = 85.3)





11.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 91)





12 UTC, 172, 2003, (SZA = 86.1)





12.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 80.9)





Convolved with Filter Function (n4_sc1) – CUCF Calibration

13 UTC, 172, 2003, (SZA = 75.5)





13.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 70)





14 UTC, 172, 2003, (SZA = 64.4)





14.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 58.7)





Convolved with Filter Function (n4_sc1) – CUCF Calibration

15 UTC, 172, 2003, (SZA = 53)





15.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 47.3)





16 UTC, 172, 2003, (SZA = 41.6)





16.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 36)





Convolved with Filter Function (n4_sc1) – CUCF Calibration

17 UTC, 172, 2003, (SZA = 30.6)





17.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 25.6)





18 UTC, 172, 2003, (SZA = 21.2)





18.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 18)





Convolved with Filter Function (n4_sc1) – CUCF Calibration

19 UTC, 172, 2003, (SZA = 16.6)





19.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 17.6)





20 UTC, 172, 2003, (SZA = 20.6)





20.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 24.8)





Convolved with Filter Function (n4_sc1) – CUCF Calibration

21 UTC, 172, 2003, (SZA = 29.8)





21.5 UTC, 172, 2003, (SZA = 35.1)





22 UTC, 172, 2003, (SZA = 40.7)





22 UTC, 172, 2003, (SZA = 46.4)





Convolved with Filter Function (n4_sc1) – CUCF Calibration