1.0 nm Triangular Convolution - CUCF Calibration

0 UTC, 170, 2003, (SZA = 63.6)





0.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 69.3)





1 UTC, 170, 2003, (SZA = 74.8)





1.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 80.1)





1.0 nm Triangular Convolution - CUCF Calibration

2 UTC, 170, 2003, (SZA = 85.4)



11.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 91)





12 UTC, 170, 2003, (SZA = 86)



12.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 80.8)





1.0 nm Triangular Convolution - CUCF Calibration

13 UTC, 170, 2003, (SZA = 75.5)





13.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 70)





14 UTC, 170, 2003, (SZA = 64.4)





14.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 58.7)





1.0 nm Triangular Convolution - CUCF Calibration

15 UTC, 170, 2003, (SZA = 52.9)



15.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 47.2)





16 UTC, 170, 2003, (SZA = 41.5)





16 UTC, 170, 2003, (SZA = 35.9)





1.0 nm Triangular Convolution - CUCF Calibration

17 UTC, 170, 2003, (SZA = 30.5)





17.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 25.5)





18 UTC, 170, 2003, (SZA = 21.1)





18.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 17.9)





1.0 nm Triangular Convolution - CUCF Calibration

19 UTC, 170, 2003, (SZA = 16.6)



19.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 17.6)





20 UTC, 170, 2003, (SZA = 20.6)



20.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 24.9)





1.0 nm Triangular Convolution - CUCF Calibration

21 UTC, 170, 2003, (SZA = 29.8)





21.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 35.2)





22 UTC, 170, 2003, (SZA = 40.8)





22.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 46.4)





1.0 nm Triangular Convolution - CUCF Calibration

23 UTC, 170, 2003, (SZA = 52.2)





23.5 UTC, 170, 2003, (SZA = 57.9)